

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
w Solcu Kujawskim



WNIOSEK

o wydanie/zmianę/aktualizację warunków przyłączenia nieruchomości
do sieci wodociągowej i/lub sieci kanalizacji sanitarnej

DATA:	
	DANE WNIOSKODAWCY:
IMIĘ, NAZWISKO / NAZWA FIRMY:	
ULICA, NR DOMU, MIESZKANIA:	
KOD POCZTOWY, MIEJSCOWOŚĆ:	
NIP I REGON: (W PRZYPADKU FIRMY)	
TELEFON I/LUB E-MAIL: (NIEOBOWIĄZKOWO – PODANIE NUMERU TELEFONU I/LUB ADRESU E-MAIL JEST TOŻSAME Z WYRAŻENIEM ZGODY NA ICH WYKORZYSTANIE DO CELÓW KONTAKTOWYCH)	

Wnoszę o **wydanie/zmianę/aktualizację*** warunków przyłączenia nieruchomości do **sieci wodociągowej i/lub sieci kanalizacji sanitarnej*** dla posesji położonej w miejscowości przy ul. nr budynku dz. nr

* - *niepotrzebne skreślić*

1. Charakterystyka techniczna obiektu, do którego będzie dostarczana woda (podkreślić właściwy podpunkt):

- budynek mieszkalny jednorodzinny z jednym lokalem mieszkalnym,
- budynek mieszkalny jednorodzinny z dwoma lokalami mieszkalnym,
- budynek mieszkalny w zabudowie bliźniaczej – 2 segmenty (każdy segment bliźniaka jednolokalowy),
- budynek mieszkalny z lokalami użytkowymi:
 - ilość lokali mieszkalnych:,
 - ilość lokali użytkowych:,
- budynek mieszkalny wielorodzinny:
 - ilość lokali mieszkalnych:,
 - ilość lokali użytkowych:,
- zabudowa zagrodowa - budynek mieszkalny jednorodzinny,
- działalność gospodarcza:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Solcu Kuj. Pełna informacja na temat Administratora i przysługujących Pani/Panu praw dostępna jest na tablicy informacyjnej w budynku ZGK przy ul. Targowej 3 w Solcu Kuj. oraz na stronie internetowej: <http://www.zgk.soleckujawski.pl/rodo/>

(określić rodzaj usługi lub produkcji)

h) inna zabudowa:.....
(określić rodzaj zabudowy)

2. Rodzaj i ilość instalacji odbiorczych (podać ilość sztuk):

zlewozmywak - szt. umywalka - szt. płuczka (ustęp) - szt.
wanna - szt. natrysk - szt. pralka automatyczna - szt.
zmywarka do naczyń - szt. punkty czerpalne wody dla podlewania - szt.
hydranty wewnętrzne - szt. ϕ hydranty zewnętrzne - szt. ϕ
inne..... (podać jakie np. dla celów prowadzenia budowy).

3. Ilość, przeznaczenie wody oraz charakterystyka jej zużycia:

a) zapotrzebowanie na wodę i przeznaczenie wody:

- cele bytowe: m³/d
- cele technologiczne m³/d
- cele przeciwpożarowe: dm³/s
- inne (podać jakie): m³/d

b) przepływ wody średniodobowy i maksymalny godzinowy:

$$Q_{\text{śd}} = \dots \text{ m}^3/\text{d}$$

$$Q_{\text{hmax}} = \dots \text{ m}^3/\text{h}$$

4. Ilość i rodzaj odprowadzanych ścieków:

a) rodzaj ścieków:

- cele bytowe:m³/d
- cele przemysłowe: m³/d

b) wielkość ładunku zanieczyszczeń (wypełnić w przypadku gdy wniosek dotyczy nieruchomości, na których prowadzona będzie działalność gospodarcza):

- BZT₅.....kgO₂/d
- inne kg/d

(dotyczy ścieków przemysłowych – BZT₅, ChZT, fosfor og., azot og., zawiesina og. i inne zależne od profilu działalności)

Wyliczenie ładunku [kg/d] = stężenie [kg/m³] x ilość ścieków [m³/d] np.: 0,06 [kgO₂/m³] x 5 [m³/d] = 0,3 [kgO₂/d]

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Solcu Kuj. Pełna informacja na temat Administratora i przysługujących Pani/Panu praw dostępna jest na tablicy informacyjnej w budynku ZGK przy ul. Targowej 3 w Solcu Kuj. oraz na stronie internetowej: <http://www.zgk.soleckujawski.pl/rodo/>

Dla BZT₅, przyjmuje się dla 1 mieszkańca 0,06 [kgO₂/m³], w przypadku ścieków przemysłowych stężenia określone są na podstawie profilu działalności, kart charakterystyk produktów, badań ścieków.

c) maksymalny dobowy przepływ odprowadzanych ścieków:

$$Q_{dmax} = \dots \dots \dots m^3/d$$

6. Planowany termin rozpoczęcia poboru wody i/lub odprowadzania ścieków r.

7. Załączniki:

- a) plan zabudowy lub szkic sytuacyjny sporządzony na mapie (np. do celów projektowych w skali 1:500 lub 1:1000) określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów budowlanych i innej infrastruktury stanowiącej uzbrojenie terenu,
- b) odpis z właściwego rejestru (w przypadku przedsiębiorców),
- c) karty charakterystyk surowców używanych do produkcji (dotyczy ścieków przemysłowych).

9. Oświadczenia Inwestora:

- 1. Oświadczam, iż zapoznałem się z Klauzulą Informacyjną zamieszczoną poniżej.
- 2. Oświadczam, iż zapoznałem się z pouczeniem, że na podstawie art. 27e ust.1 ppkt. 2) ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 t.j.), w przypadku odmowy przyłączenia wnioskodawcy przysługuje prawo do złożenia wniosku o rozstrzygnięcie sporu do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gdańsku, ul. Księdza Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk.

CZYTELNY PODPIS WNIOSKODAWCY:

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
<i>Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Targowej 3, 86-050 Solec Kujawski (ZGK) informuje, że jest administratorem danych osobowych przekazanych w złożonym wniosku. Dane osobowe będą przetwarzane przez ZGK w celu podjęcia działań zmierzających do wydania warunków przyłączenia. Wpisanie numeru telefonu i/lub adresu e-mail jest dobrowolne, lecz ich podanie ułatwi z Panią/Panem kontakt – w każdej chwili może Pani/Pan wycofać zgodę na ich przetwarzanie. Niepodanie danych obowiązkowych skutkuje niemożnością realizacji przedmiotu wniosku. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych osobowych i ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych - poprzez przestanie swojego żądania na adres: inspektor@zgk.soleckujawski.pl, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonania czynności związanych z przedmiotem wniosku, a także przez okres konieczny w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. W zakresie określonym prawem, dane mogą być przekazywane operatorom pocztowym, firmom kurierskim, podmiotom świadczącym na rzecz ZGK usługi doradcze oraz podmiotom zapewniającym obsługę informatyczną działalności ZGK. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych dostępnych jest na stronie internetowej ZGK pod adresem: www.zgk.soleckujawski.pl/rodo/</i>

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Solcu Kuj. Pełna informacja na temat Administratora i przysługujących Pani/Panu praw dostępna jest na tablicy informacyjnej w budynku ZGK przy ul. Targowej 3 w Solcu Kuj. oraz na stronie internetowej: <http://www.zgk.soleckujawski.pl/rodo/>